

## ZARZĄDZENIE Nr 78/2022

Wójta Gminy Godkowo

z dnia 29 listopada 2022 roku

### w sprawie zasad oszczędnego i ekonomicznego korzystania z energii elektrycznej i ciepłej w budynku Urzędu Gminy w Godkowie

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

#### §1

W związku z wysokimi kosztami energii elektrycznej i ciepłej wprowadza się w budynku Urzędu Gminy w Godkowie zasady oszczędnego i ekonomicznego korzystania z energii elektrycznej i ciepłej.

#### §2

1. W zakresie korzystania z energii elektrycznej wprowadza się następujące zasady dotyczące korzystania z oświetlenia:

- a) oświetlenie pomieszczeń biurowych należy włączać jedynie w przypadku obecności w nim osób,
- b) w pomieszczeniu wyposażonym w kilka punktów świetlnych należy, w miarę technicznej możliwości, ograniczyć włączanie punktów świetlnych w minimalnej, niezbędnej ilości, przy zachowaniu przepisów BHP,
- c) w przypadku organizacji spotkań służbowych, wykonywania prac porządkowych, remontowych i innych aktywności w siedzibie urzędu po godzinach i przed godzinami pracy urzędu, należy włączać tylko te punkty świetlne, które są niezbędne do wykonania określonych zadań.

2. W zakresie korzystania z energii elektrycznej wprowadza się następujące zasady dotyczące korzystania z urządzeń elektrycznych i elektronicznych:

- a) do sieci elektrycznej urzędu można podłączać wyłącznie urządzenia elektryczne i elektroniczne będące własnością urzędu (urządzenia służbowe) i wyłącznie do czynności służbowych,
- b) podłączanie do sieci elektrycznej urzędu urządzeń elektrycznych i elektronicznych będących prywatną własnością jest zabronione,
- c) podłączanie do sieci elektrycznej urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie będących własnością urzędu, a niezbędnych do wykonania zadań urzędu jest możliwe po uzyskaniu zgody Wójta Gminy Godkowo lub osób upoważnionych do wyrażenia takiej zgody,
- d) pracownicy urzędu opuszczający stanowisko pracy w celach służbowych lub prywatnych na czas dłuższy niż 30 min. zobowiązani są do wyłączenia komputera i innych urządzeń elektrycznych i elektronicznych przydzielonych do realizacji ich zadań i wyłączenia indywidualnego oświetlenia lub głównego, jeżeli zajmują pomieszczenie jednoosobowo,
- e) pracownicy urzędu zobowiązani są po zakończeniu pracy w danym dniu do wyłączenia komputera, UPS i innych urządzeń elektrycznych i elektronicznych na swoim stanowisku pracy oraz odłączenie ich z gniazd elektrycznych.

#### §3

W zakresie korzystania z energii ciepłej wprowadza się następujące zasady dotyczące korzystania z centralnego ogrzewania:

- a) temperatura w pomieszczeniach biurowych uznawana za dopuszczalną winna oscylować w granicach między 18 - 22°C,
- b) dogrzewanie pomieszczeń elektrycznymi urządzeniami grzewczymi dozwolone jest wyłącznie w przypadku nie osiągnięcia min. temp 18 °C przy wykorzystaniu energii ciepłej poch. z c.o. w budynku UG i uzyskaniu zgody, poprzez zgłoszenie konieczności dogrzania pomieszczenia

wyznaczonemu pracownikowi Referatu Organizacyjnego, przy użyciu służbowego elektrycznego urządzenia grzewczego,

c) w przypadku dogrzewania pomieszczeń elektrycznymi urządzeniami grzewczymi po uzyskaniu żądanej temperatury otoczenia nie wyższej niż 22°C należy każdorazowo wyłączyć elektryczne urządzenie grzewcze,

d) wietrzenie pomieszczeń wykonywane przez pracowników urzędu w celach zapewnienia właściwych warunków higienicznych i epidemicznych należy wykonywać krótko i efektywnie, aby nie doprowadzić do wychłodzenia pomieszczeń biurowych.

#### **§4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Godkowie oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Godkowie.

**WÓJT GMINY GODKOWO**  
mgr inż. Andrzej Bondaruk